

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Huta - chodnik				
1.1		branża drogowa				
1.1.1		D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy				
1 d.1. 1.1.	KNNR 1 0111- 01 STWiORB D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.23		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 2		D.01.02.01 Wycinka drzew i krzewów				
1.1. 2.1		Karczowanie pni				
2 d.1. 1.2. 1	KNNR 1 0104- 14 STWiORB D.01.02.04	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 3		D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
3 d.1. 1.3	KNR AT-03 0101-02 STWiORB D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- nych na gł. 6-10 cm (na łuku)	m	25		
4 d.1. 1.3	KNR 6 0802- 04 analogia 4 cm STWiORB D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie Krotność = 2	m ²	30		
5 d.1. 1.3	KNR 6 0801- 02 STWiORB D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- nicznie	m ²	30		
6 d.1. 1.3	KNR 4-04 1103- 04 STWiORB D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym wraz z kosztami gospodarowania odpadami	m ³	30*0.23 = 6.900		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4		D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót				
7 d.1. 1.4	Kalkulacja własna (1) STWiORB D.07.08.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 5		chodniki				
1.1. 5.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
8 d.1. 1.5. 1	KNNR 6 0101- 03 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	421		
9 d.1. 1.5. 1	KNNR 4-01 0108- 05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	421*0.2 = 84.200		
10 d.1. 1.5. 1	KNNR 6 0103- 03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	421		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 5.2		D.04.02.01 Warstwy odsączające				
11 d.1. 1.5. 2	KNNR 6 0104-03 analogia 10 cm STWiORB D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 2	m ²	421		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 5.3		D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej				
12 d.1. 1.5. 3	KNNR 6 0502- 03 STWiORB D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m ²	421		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 6		zjazdu				
1.1. 6.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
13 d.1. 1.6. 1	KNNR 6 0101- 03 STWiORB D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	50		
14 d.1. 1.6. 1	KNNR 4-01 0108- 05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	50*0.25 = 12.500		
15 d.1. 1.6. 1	KNNR 6 0103- 03 STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 6.2		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
16 d.1. 1.6. 2	KNNR 6 0113-01 STWiORB D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 6.3		D.08.04.01 Zjazdy z kostki betonowej				
17 d.1. 1.6. 3	KNNR 6 0502-03 STWiORB D.08.04.01	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru grafitowego)	m ²	50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 7		krawężniki				
1.1. 7.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
18 d.1. 1.7. 1	KNR 2-31 0401- 05 STWiORB D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	230		
19 d.1. 1.7. 1	KNR 4-01 0108- 05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z wykonanych rowków pod krawężniki)	m ³	230*0.3*0.4 = 27.600		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 7.2		D.08.01.01 Krawężniki				
20 d.1. 1.7. 2	KNNR 6 0403- 03 STWiORB D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	230		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 8		obrzeża				
1.1. 8.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
21 d.1. 1.8. 1	KNR 2-31 0401-05 STWiORB D.08.01.01	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	242		
22 d.1. 1.8. 1	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)	m ³	242*0.3*0.4 = 29.040		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 8.2		D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
23 d.1. 1.8. 2	KNNR 6 0404-05 STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	34+50+7+6+9+72+6+12+46 = 242.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 9		Elementy odwodnienia				
1.1. 9.1		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
24 d.1. 1.9. 1	KNR 2-31 0401-05 STWiORB D.08.01.01	Rowki pod ścieki ławy 2 wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.I-II	m	231		
25 d.1. 1.9. 1	KNR 4-01 0108-05 STWiORB D.04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt.kat. I-II (urobek z wykonanych rowków pod kra- węźniki)	m ³	231*0.2*0.3 = 13.860		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 9.2		D.08.05.01 Ściek przykrawężnikowy				
26 d.1. 1.9. 2	KNR AT-03 0402-01 STWiORB D.08.05.01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	231		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. 9.3		Odwodnienie powierzchniowe				
27 d.1. 1.9. 3	Kalkulacja własna (2) analiza indywi- dualna	Elementy odwodnienia powierzchniowego	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: