



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.421.349.2019.GE

Wniosek
niejsza decyzja
nie sie ostateczna
za 29.07.2019
oznał, dnia 21.08.2019

KIEROWNIK

Joanna Matecka

Poznań, dnia 4 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4) i art. 16 pkt 65) lit. a) oraz c), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 12), art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), jak również art. 104 oraz art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 10 maja 2019 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24 maja 2019 r. oraz pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (data wpływu do tutejszego Organu: 27 maja 2019 r.; 11 czerwca 2019 r.), złożonego przez:

Gminę Czarneków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarneków

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. **udzielić Gminie Czarneków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę istniejącego rowu poprzez rozbiórkę i wykonanie nowych przepustów oraz przebudowę skarp stawu na rowie PŁ 24 w mieście Huta, obręb Huta, gmina Czarneków;**
- II. **ustalić warunki wykonania pozwolenia:**
 1. **w zakresie przebudowy istniejącego rowu:**
 - a) **przepust w ul. Ogrodowej:**
 - ☒ lokalizacja: działka o nr ewid. 142, obręb Huta, gmina Czarneków;
 - ☒ współrzędne geodezyjne: X = 5860027,61 Y = 6411363,98;
 - ☒ długość przepustu: 12,5 m;
 - ☒ średnica przewodu: 0,8 m;
 - ☒ spadek dna: 0,4 %;
 - ☒ rzędna wlotu: 97,27 m n.p.m.;

- długość umocnienia: 1,5 m;
- umocnienie wylotu z przepustu (na skarpie stawu):
 - narzut kamienny, grubości 15,0 cm, ograniczony palisadą z kołków drewnianych;
 - układany na geowłókninie i podsypce piaskowej o grubości 10,0 cm;

2. w zakresie przebudowy skarp stawu:

a) zabezpieczenie skarpy przy ul. Szkolnej:

- nachylenie: 1:1,5;
- umocnienie skarpy:
 - typ: materac gabionowy;
 - grubość: 17,0 cm;
 - szerokość w dnie: 1,0 m;
 - szerokość na skarpie: 3,0 m;
- posadowienie:
 - geowłóknina filtracyjna;
 - podsypka z pospółki o grubości 10,0 cm;
- powyżej materaca gabionowego: narzut kamienny;
- powyżej narzutu kamiennego: humusowanie i obsiew mieszanką traw;

b) pozostałe skarpy stawu:

- dogęszczenie do wymaganych parametrów;
- uzupełnienie ubytków gruntu;
- wyprofilowanie skarp do naturalnego nachylenia;
- na poziomie lustra wody obsadzenie roślinnością wodolubną;
- powyżej roślinności: humusowanie i obsiew mieszanką traw;

c) współrzędne głównych punktów stawu:

- A X = 5860129,01 Y = 6411246,18;
- B X = 5860117,93 Y = 6411256,86;
- C X = 5860135,02 Y = 6411285,09;
- D X = 5860144,29 Y = 6411283,91;
- E X = 5860152,69 Y = 6411275,17;
- F X = 5860156,84 Y = 6411263,89;
- G X = 5860141,98 Y = 6411252,10;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na własny koszt;
2. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, operatu wodnoprawnego;
3. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją obiektu;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeśli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;
2. operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontrolującym;
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
4. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
5. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne;
6. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
7. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania oraz przebudowy urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne;

V. stwierdzić, że:

1. za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:

- wniosek z dnia 9 maja 2019 r.;
- dokumentację w postaci operatu wodnoprawnego pn. „Poprawa przepustowości rowu PŁ24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w mieście Huta” opracowaną przez mgr inż. Piotra Hausa w maju 2019 r.;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
- pismo z dnia 11 czerwca 2019 r.;

VI. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Pan Piotr Hausa, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa” (os. Bolesława Chrobrego 36/29, 60-681 Poznań), działając w imieniu i na rzecz Gminy Czarnków (ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków), wnioskiem z dnia 9 maja 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 10 maja 2019 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu poprzez rozbiórkę i wykonanie nowych przepustów oraz przebudowę skarp stawu; położonych na rowie Pł 24 w mieście Huta, obręb Huta, gmina Czarnków.

Do wniosku dołączono opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, operat wodnoprawny wykonany przez mgr inż. Piotra Hausa w maju 2019 r. w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.ZUZ.4.421.349.1.2019.GE z dnia 14 maja 2019 r. wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie braków w złożonym wniosku poprzez przedłożenie m.in. wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, opatrzonej klauzulą ostateczności, jeżeli jest wymagana; prawidłowych współrzędnych urządzeń wodnych oraz dowodu uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne.

Wnioskodawca pismem z dnia 24 maja 2019 r. (data wpływu do tegoż Organu: 27 maja 2019 r.), zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków we wniosku do dnia 24 czerwca 2019 r.

Powyższe braki zostały uzupełnione przez Wnioskodawcę pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (data wpływu do tegoż Organu: 11 czerwca 2019 r.). W tym samym piśmie Wnioskodawca, wniósł również o zmianę wniosku w zakresie projektowanych przepustów.

Po analizie wniosku wraz z załącznikami i uzupełnieniami tenże Organ stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.ZUZ.4.421.349.2.2019.GE z dnia 13 czerwca 2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich. W powyższej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia.

Dyrektor w ww. piśmie zawiadomił strony postępowania, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie nie mogło zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również wskazał powód przedłużenia terminu. Ponadto, Dyrektor podał nowy termin załatwienia sprawy, jednocześnie informując, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie, w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Celem Wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu poprzez rozbiórkę i wykonanie nowych przepustów oraz przebudowę skarp stawu; położonych na rowie PŁ 24 w mieście Huta, obręb Huta, gmina Czarńków.

Planowane wykonanie nowych przepustów ma na celu zwiększenie przepustowości koryta rowu PŁ24. Natomiast skarpy stawu planuje się przebudować w celu zabezpieczenia korpusu drogi (ul. Szkolnej) przed dalszą degradacją.

Ponadto Organ ustalił następujący stan prawny.

W myśli art. 389 pkt. 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i c) ustawy Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego, jakim jest staw oraz rów, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Według art. 17 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy, przepisy dotyczące budowy urządzeń wodnych stosowane są również w przypadku przebudowy już istniejących urządzeń.

Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 408 i 409 ww. ustawy w zakresie formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ww. ustawy. Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 400 ust. 6, nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych, na regulację wód lub na wykonanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania oraz przebudowy urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, iż niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 442,68 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



DIREKTOR
Jagoda Smarżewska

Otrzymują:

1. Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
Adres do korespondencji:
Piotr Hausa
Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolesława Chrobrego 36/29
60-681 Poznań
2. Skarb Państwa – Starosta Czarnkowski
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
/31b1u5toog/SkrytkaESP
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZl aa

1/2

1/2