Przebudowa istn. przepust DN300
(przecisk przewodem PE100 RC
Ø300; L=14,1 mb)

S6 97,50 98,58 98,08

98,20 96,56 1

97,40 96,53 2

97,60 96,51 3

98,30 96,36 4

98,30 96,31 5

L=15,0m; i=0,2%

L=74,0m i=0,2%

L=25,0m i=0,2%

L=56,0m i=0,2%

Istniejący kabel telekomunikacyjny zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT

Istniejący wodociąg zabezpieczyć przed przemarzaniem - izolacja żużlem lub przełożenie na głębokość poniżej strefy przemarzania

Słup do przełożenia

S7 96,50 96,20 96,70

L=44,9m i=0,2% Ø300

166°

S6 99,50 96,11 95,61

L=75,8m i=0,2% Ø300

99,90 95,96 95,46 S5

L=76,0m; i=0,2% Ø300

37°

164°

154°

L=50,0m; i=0,2% Ø300

98,00 95,81 95,31 S4

L=45,0m i=0,2% Ø300

97,80 95,71 94,21 S3

L=50,7m; i=0,2% Ø300

97,70 95,62 95,12 S2

L=48,6m; i=0,2% Ø300

97,50 95,52 95,02 S1

Istn. rów pogłębić do rzędnej 95,40 na odcinku 30 m w obie strony

Wylot umocnić kamieniami na podbudowie z betonu hydrotechnicznego

Wylot 97,6/95,42

## OZNACZENIA

- rów melioracyjny odbudowywany
- rurociąg odwadniający Ø300
- S1 97,50 95,52 95,02 — rzędne studni betonowej DN1000 (rzędna terenu, wlot/wylot, dno)

Równolegle do kolektora deszczowego, na tych samych rzędnych przewiduję wąż drenarski PVC Ø110. Przejście przez studnie za pomocą tulei ochronnych.


"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zamawiający: | Gmina Czarnków - ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków | | |
| Inwestycja: | Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowościach Sarbia-Sarbka | | |
| Branża: | Sanitarna | Stadium: | Projekt techniczny |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Numer i zakres uprawnień budowlanych | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Rodziewicz | sporządzenia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12 | |
| Opracował: | mgr inż. Bartosz Marcinkowski | | |
| Treść rysunku | Plan zagospodarowania terenu | Skala 1:1000 / Nr rys. 01 | Data 2013-09-17 / Rev: A |

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 1000
godło mapy: 402 . 441. 151

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnków
Obręb: 0020, **Sarbka**
Obręb: 0021, **Sarbia**

Układ współrzędnych: „1965"
Układ odniesienia: Kronsztadt

Stan na dzień: 09 – 08- 2013

Nr Dz 1182 / 2013
Nr Kerg 311 - 22 / 2013

Wykonał :

Firma Handlowo – Usługowa „ MARKO „
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul. Myśliwska 2 tel 255-59-52
64 – 700 Czarnków kom.0608-114-908

Kierownik roboty
geodezyjnej uprzejmiony 18960
Tomasz Marek

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
w Czarnkowie
Wyłączenie opracowania niniejszego dokumentu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie jest jednoznaczne z przekazaniem przyjętego zasobu powiatowego.
w dniu 09 SIE. 2013 zasób geodezyjny projektowanych obiektów budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przyjęto do zasobu.
Czarnków, dnia 09 SIE. 2013
mgr inż. Jadwiga Wiśniewska-Kamińska
GEODETA POWIATOWY
Starostwie Powiatowym
Geodezji, Kartografii i Katastru

Szkic orientacyjny w skali 1 : 25 000