



Piła, 19 lutego 2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.421.20.2018.MK

Znak sprawy Starostwo Powiatowe w Czarnkowie: OS.6341.83.2017.MF

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1211), jak również zgodnie z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 w związku z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 grudnia 2017 r., przekazanego do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile protokołem z dnia 09 stycznia 2018 r., znak: OS.6341.83.2017.MF, złożonego przez:

**Pełnomocnika Pana Wiesława Kota
ul. Okulickiego 10
78-520 Złocieniec**

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE**

orzeka:

I. Udzielić Gminie Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi gminnej nr 180334P Radosiew – Kuźnica Czarnkowska na rz. Rudnica w km 6 + 152 w m. Radosiew, gm. Czarnków (działki o nr ewid. 251/1, 214, 260 obręb Radosiew, gm. Czarnków), w następującym zakresie:

- 1) parametry: szerokość u podstawy - 2,49 m, całkowita wysokość - 1,83 m, powierzchnia przekroju - 3,61 m², średnica - 2160 mm, materiał - blacha stalowa spiralnie karbowana o przekroju łukowo-kołowym;
- 2) rzędna posadowienia przepustu zgodnie z rzędną dna rzeki Rudnica:
na wlocie – 54,43 m n.p.m., na wylocie – 54,37 m n.p.m.;
- 3) współrzędne geograficzne:
 - wlot w obrębie działki o nr ewid. 214 obręb Radosiew, gm. Czarnków:
N 52°57'29,62'' i E 16°28'52,81'';
 - wylot w obrębie działki o nr ewid. 260 obręb Radosiew, gm. Czarnków:
N 52°57'29,66'' i E 16°28'53,17'';

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
2. Utrzymania urządzenia w sprawności technicznej;
3. Zawarcia umowy użytkowania nieruchomości na cele budowlane z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz, dotyczących planowanych prac na terenie rzeki Rudnica;
4. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonym osobom trzecim;

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Uzasadnienie

Gmina Czarnków ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, działając przez pełnomocnika Pana Wiesława Kota ul. Okulickiego 10, 78-520 Złocieniec, wnioskiem z dnia 07 grudnia 2017 r., (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie: 11 grudnia 2017 r.) zwrócił się do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi gminnej nr 180334P Radosiew – Kuźnica Czarnkowska na rz. Rudnica w km 6 + 152 w m. Radosiew, gm. Czarnków.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono opis przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, operat wodnoprawny wykonany w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowany przez Panią Hannę Burdziak, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego i Consultingowego „PROJEKT”, w miesiącu lipcu 2017 r., uzgodnienie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile z dnia 27 listopada 2017 r., znak: RO EUM 4600/51/2017.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w opisanym zakresie jest starosta.

Zgodnie z art. 525 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W myśl art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organy, które po wejściu w życie ustawy utracą właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, niezwłocznie prześlą sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Wobec powyższego Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki wyczerpując znamiona art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, protokołem z dnia 09 stycznia 2018 r. przesłał niniejszą sprawę do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 ww. ustawy do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1–3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, na wykonanie urządzeń wodnych, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotem złożonego wniosku jest wykonanie urządzenia wodnego – przepustu w ciągu drogi gminnej nr 180334P Radosiew – Kuźnica Czarnkowska na rz. Rudnica w km 6 + 152 w m. Radosiew, gm. Czarnków, położonego na działkach o nr ewid. 251/1, 214, 260 obręb Radosiew, gm. Czarnków. Projektowany obiekt stanowić będzie jednootworowy przepust drogowy typu tunelowego o szerokości łuku u podstawy 2,49 m i całkowitej wysokości 1,83 m, wpuszczony w nasyp drogi gminnej.

Pismem z dnia 27 listopada 2017 r., znak: RO EUM 4600/51/2017, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, będący zarządcą rzeki Rudnica wyraził zgodę i określił warunki wykonania przedmiotowego urządzenia wodnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki przed przystąpieniem do wydania decyzji podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Ponadto, strony postępowania pismem z dnia 22 grudnia 2017 r., znak: OS.6341.83.2017.MF zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska. Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 stycznia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.20.2018.MK, powiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny „Budowa przepustu na drodze gminnej w Radosiewie na rzece Rudnica na terenie działek o nr ewid. 251/1, 260 i 214 położonych w miejscowości Radosiew, gmina Czarnków” opracowany w lipcu 2017 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł.

Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

DYREKTOR

Roman Tomasz

Otrzymują:

- ①. Pełnomocnik Pan Wiesław Kot, ul. Okulickiego 10, 78-520 Złocieniec.
2. Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.
3. Nadzór Wodny w Trzciance, ul. Sikorskiego 77, 64-980 Trzcianka.